

Expresso, marca de calidad avalada y garantizada por:

- un único y verdadero estándar de calidad
- una calidad inmejorable y duradera
- fabricación con materiales de alta calidad
- precisión hasta en el último detalle
- facilitan y optimizan los procesos de trabajo
- un PLUS de ergonomía y productividad

Travesía de unión curva



Travesía de unión curva reforzada con fibra de vidrio. Aportan gran seguridad gracias a su unión a la estructura de aleación especial. La travesía superior sirve de mango durante su utilización en escaleras.

Mango ergonómico




Mango ergonómico EXPRESSO en forma de oreja con protector, posibilita a cualquier usuario un fácil manejo.

Eje de 25 mm



Eje de 25 mm con gran capacidad de carga, su forma curvada facilita la inclinación de la carretilla, incluso con cargas muy pesada.

Carretilla individualizable



El sistema original por despiece, permite individualizar cualquier carretilla mediante la combinación de sus componentes.

Aluminio reforzado



Estructura de tubo elíptico de aluminio reforzado, para una mayor estabilidad y capacidad de carga, reforzado en los puntos de mayor carga, 50% más ligero que el acero.

Patines deslizantes



Patines deslizantes con indicador de desgaste en plástico, protegen los patines de aluminio y sirven de ayuda para subir escaleras. Pueden cambiarse de forma rápida gracias a su fijación con grapas.



CA-243 815 25

NUEVO

Rueda Ø: 260 mm Tipo: 25
 Dimensiones Pala: 300 x 305 mm
 Peso: 11,0 Kg
 Capacidad de carga: 300 Kg
 Altura total: 1.300 mm
 Ancho eje: 440 mm



CA-243 811 21

Rueda Ø: 260 mm Tipo: 21
 Dimensiones Pala: 245 x 220 mm
 Peso: 10,5 Kg
 Capacidad de carga: 300 Kg
 Altura total: 1.300 mm
 Ancho eje: 440 mm



CA-2 011 21

NUEVO

Rueda Ø: 260 mm Tipo: 21
 Dimensiones Pala: 245 x 220 mm
 Peso: 10,0 Kg
 Capacidad de carga: 300 Kg
 Altura total: 1.300 mm
 Ancho eje: 440 mm



CA-2 051 21

Rueda Ø: 260 mm Tipo: 21
 Dimensiones Pala: 245 x 220 mm
 Peso: 10,5 Kg
 Capacidad de carga: 300 Kg
 Altura total: 1.500 mm
 Ancho eje: 440 mm



CA-221 277 42

Rueda Ø: 200 mm Tipo: 42
 Dimensiones Pala: 400 x 350 mm
 Peso: 11,0 Kg
 Capacidad de carga: 100 Kg
 Altura total: 1.100 mm
 Ancho eje: 405 mm



CA-2 212 21

NUEVO

Rueda Ø: 260 mm Tipo: 21
 Dimensiones Pala: 180 x 190 mm
 Peso: 11,0 Kg
 Capacidad de carga: 200 Kg
 Altura total: 1.300 mm
 Ancho eje: 440 mm



Ruedas



Tipo 21, Ø 260 mm
 Rueda neumática
 250 Kg



Tipo 23, Ø 260 mm
 Rueda neumática;
 no deja huella
 250 Kg



Tipo 24, Ø 260 mm
 Rueda neumática
 300 Kg



Tipo 25, Ø 260 mm
 Poliuretano
 impinchable
 200 Kg

CA-0 226 00

Rueda Ø: 180 mm
 Dimensiones Pala: 320 x 420 mm
 Peso: 5,1 Kg
 Capacidad de carga: 80 Kg
 Altura total: 1.070 mm
 Anchura total: 500 mm
 Alt. tirador plegado: 750 mm




carretilla plegable

CA-822 820 21

NUEVO

Rueda Ø: 260 mm Tipo: 21
 Dim. Pala: 540 x 230 mm/180 x 340 mm
 Peso: 16 Kg
 Capacidad de carga: 150/300 Kg
 Altura total: 1.200 mm
 Ancho eje: 210 mm



pala plegable

CA-831 820 21

NUEVO

Rueda Ø: 260 mm Tipo: 21
 Dim. Pala: 540 x 230 mm/180 x 340 mm
 Peso: 16 Kg
 Capacidad de carga: 150/300 Kg
 Altura total: 1.130 mm
 Ancho eje: 510 mm



pala plegable

CA-2 711 21 GK

NUEVO

Rueda Ø: 260 mm Tipo: 21
 Dimensiones Pala: 245 x 220 mm
 Peso: 9,2 Kg
 Capacidad de carga: 250 Kg
 Altura total: 1.300 mm



CA-631 636 21

NUEVO

Rueda Ø: 260 mm Tipo: 21
 Dimensiones Pala: 120 x 510 mm
 Peso: 14,5 Kg
 Capacidad de carga: 300 Kg
 Altura total: 1.120 mm



CA-543 810 25

NUEVO

Rueda Ø: 260 mm Tipo: 25
 Peso: 17,0 Kg
 Capacidad de carga: 200 Kg
 Altura total: 1.300 mm
 Anchura total: 700 mm



Ruedas



Tipo 42, Ø 200 mm
 Rueda goma Exlan
 170 Kg



Tipo 62, Ø 260 mm
 Rueda goma Exlan
 200 Kg



Tipo 66, Ø 260 mm
 Rueda goma Exlan,
 banda lisa
 300 Kg



Tipo 74, Ø 200 mm
 Rueda goma Exlan,
 banda lisa
 125 Kg

CA-823 271 42

Rueda Ø: 200 mm Tipo: 42
 Dimensiones Pala: 425 x 280 mm
 Peso: 9,6 Kg
 Capacidad de carga: 150 Kg
 Altura total: 1.300 mm
 Ancho eje: 470 mm



CA-843 260 62


Rueda Ø: 260 mm Tipo: 62
 Dimensiones Pala: 600 x 280 mm
 Peso: 12,9 Kg
 Capacidad de carga: 200 Kg
 Altura total: 1.300 mm
 Ancho eje: 510 mm



CA-823 271 42 02

NUEVO

Rueda Ø: 200 mm Tipo: 42
 Dimensiones Pala: 425 x 280 mm
 Peso: 9,3 Kg
 Capacidad de carga: 150 Kg
 Altura total: 1.300 mm
 Ancho eje: 470 mm



RAMPAS DE ALUMINIO PLEGABLES

CA-8 772 20

NUEVO

Largo: 2000 mm
 Ancho: 800 mm
 Asas: 2
 Diferencia de altura: 600 mm
 Peso: 32 Kg
 Carga: 400 Kg



CA-8 772 44

NUEVO

Largo: 2000 mm
 Ancho: 2 x 400 mm
 Asas: 4
 Diferencia de altura: 600 mm
 Peso: 2 x 16 Kg
 Carga: 300 Kg



Palas



Pala Nr. 5
A x F:
 305 x 300 mm



Pala Nr. 8
A x F:
 350 x 400 mm



Pala Nr. 10
A x F:
 430 x 230 mm



Pala tubo
 Nr. R2
A x F:
 280 x 425 mm



Pala tubo
 Nr. R3
A x F:
 280 x 600 mm

CA-843 262 23

NUEVO

Rueda Ø: 260 mm
 Dimensiones Pala: 600 x 280 mm
 Peso: 12,5 Kg
 Capacidad de carga: 200 Kg
 Altura total: 1.300 mm
 Ancho eje: 510 mm



pala plegable

CA-910 632 42 H

NUEVO

Rueda Ø: 200 mm
 Dimensiones totales L x A x H: 1.130 x 730 x 1.000 mm
 Superficie carga L x A: 950 x 700 mm
 Peso: 35,5 Kg
 Capacidad de carga: 500 Kg



CA-910 699 42 H

NUEVO

Rueda Ø: 200 mm
 Dimensiones totales L x A x H: 1.030 x 730 x 1.860 mm
 Superficie carga L x A: 1.000 x 700 mm
 Peso: 43,0 Kg
 Capacidad de carga: 200 Kg



CA-821 274 42

NUEVO

Rueda Ø: 200 mm
 Dimensiones Pala: 425 x 280 mm
 Peso: 9,0 Kg
 Capacidad de carga: 150 Kg
 Altura total: 1.100 mm
 Ancho eje: 475 mm



pala plegable



Ventajas de nuestras carretillas



Pala de tubo plegable forrada de moqueta para la protección de las maletas.
Ancho x Fondo:
 280 x 600 mm



Patines antideslizantes que facilitan el manejo ante cualquier obstáculo.



Estructura de aluminio de estética inmejorable.



Esquinas redondeadas con protectores plásticos para una mayor seguridad.

CA-251 276 74

Rueda Ø: 200 mm Tipo: 74
 Dimensiones Pala: 425 x 220 mm
 Peso: 6,9 Kg
 Carga: 75 Kg
 Altura total: 1.100 mm
 Altura plegada: 730 mm
 Ancho eje: 405 mm



carretilla plegable

CA-261 851 21

Rueda Ø: 260 mm Tipo: 21
 Dimensiones Pala: 245 x 220 mm
 Peso: 10,0 Kg
 Carga: 150 Kg
 Altura total: 1.100 mm
 Altura plegada: 730 mm
 Ancho eje: 440 mm



carretilla plegable

CA-271 851 21

Rueda Ø: 260 mm Tipo: 21
 Dimensiones Pala: 245 x 220 mm
 Peso: 10,8 Kg
 Carga: 150 Kg
 Altura total: 1.100 mm
 Altura plegada: 730 mm
 Ancho eje: 440 mm



carretilla plegable

CA-211 821 21

Rueda Ø: 260 mm Tipo: 21
 Dimensiones Pala: 245 x 220 mm
 Peso: 9,0 Kg
 Carga: 200 Kg
 Altura total: 1.100 mm
 Ancho eje: 440 mm



CA-5 536 25

NUEVO

Rueda Ø: 260 mm Tipo: 25
 Dimensiones Pala: 180 x 340 mm
 Superficie carga: 990 x 280 mm
 Peso: 16,3 Kg
 Carga: 300 Kg
 Altura total: 1.350 mm
 Ancho eje: 440 mm



convertible en carro



CA-843 818 24

NUEVO

Rueda Ø: 260 mm Tipo: 24
 Dimensiones Pala: 200 x 500 mm
 Peso: 14,0 Kg
 Carga: 300 Kg
 Altura total: 1.300 mm
 Ancho eje: 510 mm



Mangos



Mango con empuñadura



Mango de seguridad



Mango de oreja cerrado ergonómico



Mango de oreja cerrado con protector